

ÁCAROS DE PLANTAS DO CERRADO <sup>1</sup>Carlos H.W. Flechtmann <sup>2</sup>

## INTRODUÇÃO

As informações acêrca da fauna do cerrado no nosso meio são bastantes escassas. Parece-nos que nada hã na literatura acêrca de ácaros que vivem sôbre as plantas desta formação.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo adquiriu, em 1962, uma área de cerrado no município de Corumbataí, Estado de São Paulo, cujas características foram descritas por CAMARGO & ARENS (1967).

## RESULTADOS DAS OBSERVAÇÕES

De uma coleta que efetuamos nessa reserva, foram identificadas as seguintes espécies de Acarina, as primeiras cinco pertencentes à família Tetranychidae e a última à família Tydeidae.

1. *Tetranychus desertorum* Banks, 1900  
Coletada sôbre *Aegiphila verticilata* e *Jacaranda caroba*.
2. *Tetranychus mexicanus* (McGregor, 1950) Pritchard & Baker, 1955  
Coletada sôbre *Smilax syringoides* e *Anona coriacea*.
3. *Oligonychus yothersi* (McGregor, 1914) Pritchard & Baker, 1955  
Coletada sôbre *Copaifera langsdorfii*.
4. *Oligonychus* sp.  
Coletada sôbre *Rapanea guianensis* e *Jacaranda caroba*.
5. *Anatetranychus* sp.  
Coletada sôbre *Rhyncospora* sp.
6. *Lorryia*, grupo *bedfordensis*  
Coletada sôbre *Striphnodendron barbatimao*, *Rapanea guianensis* e *Jacaranda caroba*.

<sup>1</sup> Trabalho feito com auxílio da Fundação Rockefeller e do Convênio USAID/OSU-ESALQ - C.O.N.T.A.P. Recebido para publicação em 11/12/67.

<sup>2</sup> da Cadeira de Zoologia - ESALQ/USP.

Foram também encontrados ácaros da sub ordem Oribatei, e da família Eupodidae, sobre *Dugetia furfuracea*.

Todo o material citado encontra-se na coleção do autor.

#### LITERATURA CITADA

CAMARGO, P.N. & K. ARENS, 1967 - Observações sobre uma reserva de cerrado. Rev. Agric., Piracicaba, 42(1):3-9.