A COMPARAÇÃO ENTRE MÉDIAS DE TRATAMENTOS NA ANÁLISE DA VARIÂNCIA

FREDERICO PIMENTEL GOMES

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo

INDICE

1 —	O Problema a Resolver	
	O Método de Scheffé	
	O Método de Tukey	
4 —	Propriedades dos Novos Testes .	
	Agradecimento	
	Bibliografia	

1 — O PROBLEMA A RESOLVER

A comparação entre médias na análise da variância é um problema já bem velho, mas que até recentemente não tinha nenhuma solução satisfatória. Com efeito, o uso do teste t não se justifica neste caso, a não ser para fazer algumas comparações escolhidas prèviamente, antes de examinar os dados do experimento, ou então quando êste encerra apenas dois tratamentos. FISHER (1, p. 58) propôs uma solução baseada no teste t, mas esta solução não é exata, pois se trata apenas de um método empírico bastante grosseiro. BRIEGER (9, pp. 490-491) introduziu também um método, igualmente baseado no teste t e empírico, embora bastante razoável. DUNCAN (2 e 3) e TUKEY (4) estudaram posteriormente o assunto em trabalhos de grande interêsse. Mas foi só em 1952 que SCHEFFÉ (5) e TUKEY (6) lançaram as bases de dois métodos, ambos exatos, que serão de grande utilidade na análise estatística.

Neste artigo explicaremos como usar os novos processos de Scheffé e Tukey.

2 — O MÉTODO DE SCHEFFÉ

Suponhamos um experimento com k tratamentos e r repetições, no qual obtivemos uma estimativa s para o êrro residual com n graus de liberdade. Então o intervalo de confiança ("confidence interval") para um contraste

$$Y = c1\overline{y}1 + c2\overline{y}2 + ... + ck\overline{y}k$$

entre as médias de tratamentos, com probabilidade $\, \alpha \,$, é dado por

(2,1)
$$c1\overline{y}1 + c2\overline{y}1 + ... + ck yk + s \sqrt{\frac{(k-1)}{r}} \frac{F}{(c_1^2 + c_2^2 + ... + ck^2)}$$

onde F é o valor de F da tábua, para a probabilidade n (geralmente 5% ou 1%) com graus de liberdade k-1 e n, e onde se exige

$$c1 + c2 \dots + ck = 0.$$

Se se preferir usar $\vartheta = \sqrt{F}$ em lugar de F, a fórmula (2,1) se transformará em

(2,2)
$$c1\overline{y}1 + c2\overline{y}2 + ... + ck\overline{y}k + s \vartheta \sqrt{\frac{k-1}{r}(c_1^2 + c_2^2 + ... + ck^2)}$$

No caso da comparação de duas médias yi e yj temos

(2,3)
$$\bar{y}i - \bar{y}j \pm s \sqrt{\frac{2(k-1)}{r}}$$

ou

(2,4)
$$\overline{y}i - \overline{y}j \pm s \ \sqrt[n]{\frac{2 (k-1)}{r}}$$

pois então

$$c_1^2 + c_2^2 + ... + ck^2 = 2$$
.

Por exemplo, para k=8 tratamentos, r=6 repetições, a=5%, s=7.2, com 35 graus de liberdade, achamos $\vartheta=1.51$, logo

$$\overline{y}i = \overline{y}j \pm 7.2 \times 1.51 \quad \sqrt{\frac{2.7}{6}}$$

isto é,

$$\overline{y}i - \overline{y}j \pm 16,6.$$

Suponhamos que yi = 184,5 e yj = 161,3 são duas médias quaisquer obtidas (podem ser a maior e a menor, por exemplo). Temos 184,5 - 161,3 = 23,2 e o intervalo de confiança será dado por $23,2 \pm 16,6$, isto é, terá extremos 6,6 e 39,8, logo temos

95% de probabilidade de que a verdadeira diferença entre essas médias esteja entre 6,6 e 39,8.

Tôda diferença entre duas médias maior que 16,6 será significativa ao nível de 5%.

No experimento que estamos discutindo as médias foram, em ordem decrescente, as seguintes:

184,5 182,2 177,8 176,3 172,0 165,5 162,3 161,3

Vemos, pois, que a maior média (184,5) difere significativamente das três menores (165,5; 162,3 e 161,3). O mesmo acontece com a segunda média da tabela acima (182,2). Já a terceira (177,8) difere significativamente apenas das duas menores (162,3 e 161,3).

Suponhamos, agora, que queremos comparar a maior média com a média de todos os outros tratamentos. Consideramos a função linear

$$Y = \overline{y}1 - \frac{1}{7} \overline{y}2 - \frac{1}{7} \overline{y}3 \dots - \frac{1}{7} \overline{y}8$$

$$= \overline{y}1 - \frac{1}{7} (y^2 + \overline{y}^3 \dots + \overline{y}^8)$$

A estimativa do contraste Y é, no caso em questão,

$$Y = 184.5 - \frac{1}{7}$$
 (182.2 + 177.8 + ... + 161.3)
= 13.4.

E, de acôrdo com (2,2), o intervalo de confiança será dado por

$$13.4 \pm 7.2 \times 1.51 \sqrt{\frac{7}{6}(1+7\times\frac{1}{49})}$$

ou

$$13,4 \pm 12,5$$

Temos, pois, uma probabilidade de 95% de que o verdadeiro valor da diferença esteja entre 13.4 - 12.5 = 0.9 e 13.4 + 12.5 = 25.9. Como a diferença obtida (13.4) é maior do que 12.5, ela é significativa ao nível de 5% de probabilidade.

Qualquer outra comparação que interesse poderá ser estudada do mesmo modo. Por exemplo, poderemos comparar os quatro tratamentos de maior média com os outros quatro. Temos

$$Y = \frac{1}{4} (\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 + \bar{y}_4) - \frac{1}{4} (\bar{y}_5 + \bar{y}_6 + \bar{y}_7 + \bar{y}_8) = 14.9.$$

O intervalo de confiança é dado por

14,9 ± 7,2 × 1,51
$$\sqrt{\frac{7}{6}}$$
 (4) $\times (\frac{1}{16} + 4) \times (\frac{1}{16})$

ou

$$14,9 \pm 8,3$$
.

A verdadeira diferença estará, pois, entre 14.9-8.3=6.6 e 14.9+8.3=23.2 com 95% de probabilidade. Qualquer diferença semelhante calculada (diferença entre as médias de quatro dos tratamentos e a média dos quatro restantes) é significativa ao nível de 5% se exceder 8.3. No caso vertente a diferença foi 14.9 > 8.3 e é, pois, significativa.

3 - O MÉTODO DE TUKEY

Este método se baseia na amplitude total "estudentizada" ("studentized range") e se aplica de preferência ao caso da comparação de duas médias, escolhidas entre as k médias de tratamentos, todos com o mesmo número de repetições. Suponhamos, pois, que temos ainda k tratamentos e r repetições, e uma estimativa s para o êrro residual, com n graus de liberdade. Então o intervalo de confiança para uma diferença yi — yj entre duas médias de tratamentos é dada por

$$\overline{y}i - \overline{y}j \pm \frac{s}{\sqrt{-r}}q$$

onde q é valor da amplitude total "estudentizada" para o nível a de probabilidade (geralmente 5% ou 1%), para o caso de a tratamentos e a graus de liberdade para a estimativa do êrro. Tábuas de a podem ser encontradas em DIXON e MASSEY (7). Aí, porém, aparecem incorreções, que foram corrigidas por MAY (8). As incorreções são de pouca monta na tábua referente a a = 5%, mas são bem ponderáveis no caso de a = 1%.

Suponhamos s = 7,2, k = 8 tratamentos, r = 6 repetições, a = 5%, como anteriormente, e teremos:

$$\bar{y}i - \bar{y}j \pm \frac{7,2}{\sqrt{6}}$$
 4,56 = $\bar{y}i - \bar{y}j \pm 13,4$.

Para y1 = 184,5, yj = 161,3, temos 184,5 — 161,3 = 23,2 e o intervalo de confiança terá os extremos 23,2 — 13,4 = 9,8 e 23,2 + 13,4 = 36,6. Note-se que êste intervalo é menor do que obtido pelo método de Scheffé. Isto se deve a têrmos, no caso do método de Tukey, uma hipótese menos geral. Para a comparação de médias duas a duas o processo de Tukey, baseado na amplitude total "estudentizada", é, pois, preferível. Mas o método de Scheffé, aplicável sempre que caiba o teste F, é de uso muito mais generalizado.

Se as médias são as mesmas do capítulo anterior, vemos pelo método de Tukey que a mais elevada (184,5) diferirá significativamente, ao nível de 5%, de tôdas as médias que forem inferiores a 184,5 — 13,4 = 171,1. Difere significativamente, pois, como antes, de 165,5; 162,3 e 161,3. O verdadeiro valor da diferença 184,5 — 165,5 = 19,0 estará, portanto, com 95% de probabilidade, entre 19,0-13,4=5,6 e 19,0+13,4=32,4.

4 — PROPRIEDADES DOS NOVOS TESTES

Tanto o teste de Tukey como o de Scheffé só devem ser postos em prática quando o valor de F (ou de ϑ) obtido na análise da variância fôr significativo, pois, se isto não se der, nenhuma das diferenças entre médias poderá ser significativa. A recíproca, porém, não é verdadeira, isto é, o fato de o F (ou ϑ) da análise da variância ser significativo não exige que haja duas médias diferindo significativamente, mas sim que haja um contraste entre as médias de tratamentos que seja significativo. Êste contraste poderá ser de natureza bastante complexa e talvez sem nenhum interêsse prático.

Suponhamos, por exemplo, um experimento com k=3 tratamentos, r=5 repetições, $s^2=1,70$, com 12 graus de liberdade. Sejam 10, 8 e 8 as médias dos três tratamentos. A análise da variância é, então, a que damos abaixo

Causa de variação	G. L.	Soma dos Quadrados	Quadrado médio	i)
Tratamentos	2	13,3 20,4	6,65	1,98 *
Resíduo	12	20,4	1,70	
Total	14	33,7		<u> </u>

Para julgar a diferença entre duas médias o método de Scheffé nos dá então o valor

s
$$\sqrt[3]{\frac{2\times2}{5}} = 1,304 \times 1,97 \quad \sqrt[4]{\frac{4}{5}} = 2,30,$$

e, no caso do método de Tukey,

$$\frac{1,304}{\sqrt{5}} \quad 3,77 = 2,20,$$

ambas ao nível de 5% de probabilidade.

Como a maior diferença entre as médias é igual a 2, não pode ser significativa. No entanto a função linear.

$$Y = \frac{2}{\sqrt{3}} \bar{y}1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \bar{y}2 - \frac{1}{\sqrt{3}} \bar{y}3 = \frac{2\bar{y}1 - \bar{y}2 - \bar{y}3}{\sqrt{3}}$$

que é um contraste, pois a soma dos coeficientes é nula, nos dá

$$c_{1}^{2}+c_{2}^{2}+c_{3}^{2}=\frac{4}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=2,$$

e, pois, o intervalo de confiança pelo método de Scheffé será

$$Y = 2,30.$$

E como os valores observados nos dão

$$Y = \frac{2 \times 10 - 8 - 8}{\sqrt{3}} = 2,31,$$

vemos que a diferença entre a maior média e as outras duas é significativa ao nível de 5%, o que justifica o resultado obtido na análise da variância.

Um caso semelhante a êste ocorreu com um experimento de adubação de cana com adubos verdes realizado pela Usina Monte Alegre, em Piracicaba. O experimento, em quadrado latino de 6 x 6, teve a seguinte análise da variância.

Causa de variação	G. L.	Soma dos quadrados	Quadrado médio	Ů
Tratamentos	5	37.969	7.594	1,72 *
Linhas	5	52.972	10.594	2,04 **
Colunas	5	41.183	8.237	1,80 *
Resíduo	20	50.976	2.549	
Total	35	183.100		_

As médias dos tratamentos foram:

Grupo I	Crotalaria	520,5
Grupo II	Testemunha Guandu Mucuna	475,2 473,7 470,0
Cours III	(Ervilha	427,2
Grupo III	Lupino	424,8

Para julgar a diferença entre duas dessas médias o método de Tukey nos dá, ao nível de 5%, o valor

$$\sqrt{\frac{2549}{6}} \times 4.45 = 91,73$$

Como a diferença entre a maior média e as duas menores excede êste número, conclui-se que a crotalária é significativamente superior à ervilha e ao lupino, ao nível de 5%.

Se usarmos, porém, o método de Scheffé, teremos

$$V^{\frac{1}{2549} \times 1,64} V^{\frac{5}{2} \times 2} = 106,90.$$

Logo, por êste critério, nenhuma das diferenças entre médias seria significativa. Podemos, porém, grupar os tratamentos em três grupos, I, II e III, conforme indicado acima. Então a comparação entre os grupos I e III seria dada pela função

$$\bar{y}_1 - \frac{1}{2} (\bar{y}_5 + \bar{y}_6) = 520,5 - \frac{427,2 + 424,8}{2} = 94,5,$$

para a qual o método de Scheffé nos dá

$$\sqrt{2549}$$
 1,64 $\sqrt{\frac{5}{6}\left(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)}$ = 87,28.

O grupo I é, pois, significativamente superior ao grupo III, ao nível de 5%. Já os grupos I e II não diferem significativamente entre si, como o leitor poderá verificar.

E' interessante salientar que os grupos II e III diferem significativamente, ao nível de 5% de probabilidade, se utilizarmos o teste t. Mas êste teste não é válido numa comparação como esta, e o teste exato de Scheffé mostra que a diferença entre as médias dêsses dois grupos, igual a 47,0 e correspondente ao contraste

$$\frac{1}{3} (\bar{y}2 + \bar{y}3 + \bar{y}4) - \frac{1}{2} (\bar{y}5 + \bar{y}6).$$

só seria significativa ao nível de 5% se excedesse o valor

$$\sqrt{2549}$$
 1,64 $\sqrt{\frac{5}{6}}(3 \times \frac{1}{9} + 2 \times \frac{1}{4}) = 69,0.$

No caso de não ser o mesmo o número de repetições para todos os tratamentos, as fórmulas (2,1) e (2,2) devem ser modificadas. Com efeito, se o primeiro tratamento tem r1 repetições, o segundo, r2 repetições, e assim por diante, as novas fórmulas serão :

(4,1)
$$c1 \overline{y}1 + c2 \overline{y}2 + ... + ck \overline{y}k \pm s \sqrt{(k-1)} \overline{F(\frac{c_1^2}{r_1} + \frac{c_2^2}{r_2} + ... + \frac{ck^2}{rk})}$$

ou

(4,2)
$$c1\overline{y}1+c2\overline{y}2+...+ck\overline{y}k\pm s$$
 $\sqrt[4]{\frac{c_1^2}{k-1}(\frac{c_2^2}{r_1}+\frac{c_2^2}{r_2}+...+\frac{ck^2}{r_k})}$

Convém assinalar também que no caso de as médias de tratamentos serem correlacionadas, o método de Tukey conduz a uma fórmula um pouco diferente da que vimos acima. Com efeito, sendo ϱ o coeficiente de correlação entre dois tratamentos quaisquer, sempre o mesmo para qualquer par considerado, então o intervalo de confiança é dado por

$$\bar{y}i - \bar{y}j \pm \frac{s q}{\sqrt{r}} = \sqrt{1 - \varrho}$$

Tal é o caso, por exemplo, quando se tem um experimento em blocos incompletos equilibrados.

5 — AGRADECIMENTO

Agradecemos cordialmente aos nossos colegas Drs. Eno Miranda Cardoso e Nelson Camolese a autorização dada para utilizar neste artigo dados de um dos experimentos realizados por êles na Usina Monte Alegre.

6 — BIBLIOGRAFIA

- 1 FISHER, R. A. "The Design of Experiments", sexta edição. Hafner Publishing Company, Nova York, 1951.
- 2 DUNCAN, D. B. "A Significance Test for Differences Between Ranked Treatments in an Analysis of Variance". The Virginia Journal of Science 2: 171-189, 1951.

- 4—TUKEY, John W.— "Comparing Individual Means in the Analysis of Variance". Biometrics 5: 99-114, 1949.
- 5—SCHEFFÉ, Henry— "A Method for Judging all Contrasts in the Analysis of Variance" (mimeografado). Columbia University, Nova York, 1952.
- 6—TUKEY, John W.— "Reminder Sheets for Discussion of Paper on Multiple Comparisons" (mimeografado).
- 7—DIXON, Wilfrid J. e Frank J. Massey Jr. "Introduction to Statistical Analysis". McGraw Hill Book Company, Nova York, 1951.
- 8 MAY, Joyce M. "Extended and corrected tables of the upper percentage points of the "Studentized" range". Biometrika 39: 192-193, 1952.
- 9 BRIEGER, F. G. "Limites unilaterais e bilaterais na análise estatística". Bragantia 6: 479-545, 1946.

Tabua dos Valores da Amplitude Total Estudentizada, ao Nível de 5% de Probabilidade, computada por Joyce M. MAY (8). (k = n°. de tratamentos; n = n°. de graus de liberdade do êrro residual) 11 13 10 12 14 15 16 17 18 19 20 54,3 15,38 10,35 57,2 16,14 10,84 8,92 45,4 13,03 8,85 7,35 47,3 13,54 9,18 49,1 13,99 9,46 50,6 14,39 9,72 8,03 51,9 14,75 9,95 8,21 53,2 15,08 10,16 8,37 55,4 15,65 56,3 15,91 10,69 58,0 16,36 10,98 9,03 58,8 16,57 59,6 16,77 11,24 9,24 32,8 9,80 6,83 5,76 37,2 10,89 7,51 6,31 43,1 12,43 8,47 7,06 26,7 8,28 5,88 5,00 40,5 11,73 8,04 18,0 6,09 4,50 3,93 11,12 9,14 10,52 7,60 7,83 8.67 8,80 6,73 7,25 6,79 7,39 6,92 6.54 7,86 7,34 8,13 7,59 6,52 6,12 6,74 6,32 6,93 6,49 7,10 6,65 7,52 7,04 6.65 7,64 7,14 7,75 7,24 7,95 7,43 8,04 7,51 5,64 5,31 5,99 5,63 6,28 5,89 4,54 4,34 5,18 3,61 3,46 4,90

7 8 9	3,34 3,26 3,20	4,16 4,04 3,95	4,68 4,53 4,42	5,06 4,89 4,76	5,35 5,17 5,02	5,59 5,40 5,24	5,80 5,60 5,43	5,99 5,77 5,60	5,15 5,92 5,74	6,29 6,05 5,87	6,18 5,98	6,29 6,09	6,39 6,19	6,48 6,28	6,57 6,36	6,65 6,44	6,73 6,51	6,80 6,58	6,87 6,65
10	3,15	3,88	4,33	4,66	4,91	5,12	5,30	5,46	5,60	5,72	5,83	5,93	6,03	6,12	6,20	6,27	6,34	6,41	6,47
11	3,11	3,82	4,26	4,58	4,82	5,03	5,20	5,35	5,49	5,61	5,71	5,81	5,90	5,98	6,06	6,14	6,20	6,27	6,33
12	3,08	3,77	4,20	4,51	4,75	4,95	5,12	5,27	5,40	5,51	5,61	5,71	5,80	5,88	5,95	6,02	6,09	6,15	6,21
13	3,06	3,73	4,15	4,46	4,69	4,88	5,05	5,19	5,32	5,43	5,53	5,63	5,71	5,79	5,86	5,93	6,00	6,06	6,11
14	3,03	3,70	4,11	4,41	4,64	4,83	4,99	5,13	5,25	5,36	5,46	5,56	5,64	5,72	5,79	5,86	5,92	5,98	6,03

11	3,11	3,82	4,26	4,58	4,82	5,03	5,20	5,35	5,49	5,61	5,71	5,81	5,90	5,98	5,06	6,14	6,20	6,27	6,33
12	3,08	3,77	4,20	4,51	4,75	4,95	5,12	5,27	5,40	5,51	5,61	5,71	5,80	5,88	5,95	6,02	6,09	6,15	6,21
13	3,06	3,73	4,15	4,46	4,69	4,88	5,05	5,19	5,32	5,43	5,53	5,63	5,71	5,79	5,86	5,93	6,00	6,06	6,11
14	3,03	3,70	4,11	4,41	4,64	4,83	4,99	5,13	5,25	5,36	5,46	5,56	5,64	5,72	5,79	5,86	5,92	5,98	6,03
15	3,01	3,67	4,08	4,37	4,59	4,78	4,94	5,08	5,20	5,31	5,40	5,49	5,57	5,65	5,72	5.79	5,85	5,91	5,96
16	3,00	3,65	4,05	4,34	4,56	4,74	4,90	5,03	5,15	5,26	5,35	5,44	5,52	5,59	5,66	5,73	5,79	5,84	5,90
17	2,98	3,62	4,02	4,31	4,52	4,70	4,86	4,99	5,11	5,21	5,31	5,39	5,47	5,55	5,61	5,68	5,74	5,79	5,84
18	2,97	3,61	4,00	4,28	4,49	4,67	4,83	4,96	5,07	5,17	5,27	5,35	5,43	5,50	5,57	5,63	5,69	5,74	5,79
19	2,96	3,59	3,98	4,26	4,47	4,64	4,79	4,92	5,04	5,14	5,23	5,32	5,39	5,46	5,53	5,59	5,65	5,70	5,75

5,11 5,01 4,92 4,82

4,73 4,64 4,55

5,20 5,10 5,00 4,90

4,81 4,71 4,62

5,28 5,18 5,08 4,98

4,88 4,78 4,68

5,36 5,25 5,15 5,05

4,94 4,84 4,74

5,43 5,32 5,21 5,11

5,00 4,90

4.80

5,50 5,38

5,27 5,17

5,06 4,95

4.84

5,61 5,50 5,38 5,27

5,15 5,04 4,93

5,66 5,55 5,43 5,32

5,20 5,09 4,97

5,71 5,59 5,48 5,36

5,24 5,13 5,01

5,56 5.44

5,33 5,22

5,11 £,00 4,89

11	3,11	3,82	4,26	4,58	4,82	5,03	5,20	5,35	5,49	5,61	5,71	5,81	5,90	5,98	6,06	6,14	6,20	6,27	6,33
12	3,08	3,77	4,20	4,51	4,75	4,95	5,12	5,27	5,40	5,51	5,61	5,71	5,80	5,88	5,95	6,02	6,09	6,15	6,21
13	3,06	3,73	4,15	4,46	4,69	4,88	5,05	5,19	5,32	5,43	5,53	5,63	5,71	5,79	5,86	5,93	6,00	6,06	6,11
14	3,03	3,70	4,11	4,41	4,64	4,83	4,99	5,13	5,25	5,36	5,46	5,56	5,64	5,72	5,79	5,86	5,92	5,98	6,03
15	3,01	3,67	4,08	4,37	4,59	4,78	4,94	5,08	5,20	5,31	5,40	5,49	5,57	5,65	5,72	5.79	5,85	5,91	5,96
16	3,00	3,65	4,05	4,34	4,56	4,74	4,90	5,03	5,15	5,26	5,35	5,44	5,52	5,59	5,66	5,73	5,79	5,84	5,90

5,01 4,92 4,83 4,74

4,65 4,56 4,47

4,77 4,68 4,60 4,52

4,44 4,36 4,29

4,62 4,54 4,46 4,39

4,31 4,24 4,17

4,45 4,37 4,30 4,23

4,16 4,10 4,03

4,90 4,81 4,72 4,63

4,55 4,47 4,39

2,95 2,92 2,89 2,86

2,83 2,80 2,77

60 120

 ∞

3,58 3,53 3,48

3,44

3,40 3,36

3.32

3,96 3,90 3,84 3,79

3,74 3,69 3,63

4,24 4,17

4,11

4.04

3,98 3,92 3,86

10 12 11 13 14 15 16 17 18 272 34,8 18,23 282 36,0 18,83 202 26,6 14,25 216 28,2 15,00 227 29,5 15,65 237 30,7 16,20 266 34,2 17,89 277 35,5 18,54 286 36,5 19,09 164 22,3 12,17 186 24,7 13,34 291 37,0 19,33 90,0 14,0 8,26 134 18,9 10,56 246 253 260 32,6 17,13 33,4 17,53 31,7 16,69

5,02

4,91 4,80

4,60 4,50

4,40

5,30 5,17 5,05 4,93

4,82 4,71

4,60

5,51 5,37 5,24 5,11

4,99 4,87 4,76

5,69 5,54 5,40 5,26

5,13 5,00 4,88

5,84 5,69 5,53 5,39

5,25 5,12

4,99

5,97 5,81 5,65 5,50

5,36 5,21

5,08

4,02 3,96 3,89 3,82

3,76 3,70 3,64

20 24 30

120

 ∞

4,63 4,54 4,45 4,36

4,28 4,20 4,12

1	90,0	134	164	186	202	216	227	237	246	253	260	266	272	277	282	286	291	295	298
2	14,0	18,9	22,3	24,7	26,6	28,2	29,5	30,7	31,7	32,6	33,4	34,2	34,8	35,5	36,0	36,5	37,0	37,5	38,0
3	8,26	10,56	12,17	13,34	14,25	15,00	15,65	16,20	16,69	17,13	17,53	17,89	18,23	18,54	18,83	19,09	19,33	19,56	19,79
4	6,51	8,08	9,17	9,97	10,58	11,10	11,55	11,93	12,26	12,56	i2,84	13,09	13,32	13,53	13,73	13,92	14,09	14,25	14,40
5 6 7 8	5,62 5,24 4,94 4,74 4 60	6,83 6,32 5,89 5,63	7,65 7,03 6,52 6,20 5,96	8,26 7,56 6,98 6,63 6.35	8,73 7,97 7,35 6,96 6,66	9,12 8,31 7,65 7,24 6,91	9,46 8,61 7,91 7,47 7,13	9,76 8,87 8,14 7,68 7,33	10,02 9,10 8,34 7,86 7,50	10,25 9,30 8,52 8,03 7,65	10,46 9,49 8,68 8,18 7,79	10 65 9,65 8,82 8,31 7,91	10,83 9,81 8,96 8,44 8,02	10,99 9,95 9,08 8,55 8,13	11,14 10,08 9,20 8,66 8,23	11,29 10,21 9,31 8,76 8,33	11,42 10,32 9,42 8,86 8,41	11,54 10,43 9,52 8,95 8,50	11,66 10,54 9,61 9,03 8,58

Tábua dos Valores da Amplitude Total Estudentizada, ao Nível de 1% de Probabilidade, computada por Joyce M. MAY (8). $(k = n^{\circ})$ de tratamentos; $n = n^{\circ}$ de graus de liberdade do êrro residual)

19

6,77 6,57 6,36 6,17

5,98 5,79

5,61

6.71 6,51 6,31

6.12

5,93 5,75 5,57

20

6,82 6,61 6,41 6,21

6,01 5,83 5,64

8	4,74	5,63	6,20	6,63	6,96	7,24	7,47	7,68	7,86	8,03	8,18	8,31	8,44	8,55	8,66	8,76	8,86	8,95	9,03
	4,60	5,42	5,96	6,35	6,66	6,91	7,13	7,33	7,50	7,65	7,79	7,91	8,02	8,13	8,23	8,33	8,41	8,50	8,58
10	4,48	5,26	5,77	6,14	6,43	6,67	6,88	7,06	7,22	7,36	7,49	7,60	7,71	7,81	7,91	7,99	8,08	8,15	8,23
11	4,39	5,14	5,62	5,98	6,25	6,47	6,67	6,84	6,99	7,13	7,25	7,36	7,46	7,56	7,65	7,73	7,81	7,88	7,95
12	4.32	5,04	5,50	5,84	6,10	6,32	6,51	6,67	6,81	6,94	7,06	7,17	7,26	7,36	7,44	7,52	7,60	7,67	7,73

10	4,48	5,26	5,77	6,14	6,43	6,67	6,88	7,06	7,22	7,36	7,49	7,60	7,71	7,81	7,91	7,99	8,08	8,15	8,23
11	4,39	5,14	5,62	5,98	6,25	6,47	6,67	6,84	6,99	7,13	7,25	7,36	7,46	7,56	7,65	7,73	7,81	7,88	7,95
12	4,32	5,04	5,50	5,84	6,10	6,32	6,51	6,67	6,81	6,94	7,06	7,17	7,26	7,36	7,44	7,52	7,60	7,67	7,73
13	4,26	4,96	5,40	5,73	5,98	6,19	6,37	6,53	6,67	6,79	6 90	7,01	7,10	7,19	7,27	7,35	7,42	7,49	7,55
14	4,21	4,89	5,32	5,64	5,88	6,08	6,26	6,41	6,54	6,66	6.77	6,87	6,96	7,05	7,13	7,20	7,27	7,34	7,40

6,19 6,02 5,85 5,69

5,53 5,38 5,23

6,28 6,11 5,93 5,77

5,60 5,44 5,29

6,37 6,19 6,01 5,84

5,67 5,50 5,35

6,45 6,26 6,08 5,90

5,73 5,56

5,40

6,52 6,33 6,14 5,96

5 78

5,61

5,45

6,59 6,39 6,20 6,02

5,83 5,66

5,49

6,66 6,45 6,26 6,07

5,88 5,71

5,53

10	4,48	5,26	5,77	6,14	6,43	6,67	6,88	7,06	7,22	7,36	7,49	7,60	7,71	7,81	7,91	7,99	8,08	8,15	8,23
11	4,39	5,14	5,62	5,98	6,25	6,47	6,67	6,84	6,99	7,13	7,25	7,36	7,46	7,56	7,65	7,73	7,81	7,88	7,95
12	4,32	5,04	5,50	5,84	6,10	6,32	6,51	6,67	6,81	6,94	7,06	7,17	7,26	7,36	7,44	7,52	7,60	7,67	7,73
13	4,26	4,96	5,40	5,73	5,98	6,19	6,37	6,53	6,67	6,79	6 90	7,01	7,10	7,19	7,27	7,35	7,42	7,49	7,55
14	4,21	4,89	5,32	5,64	5,88	6,08	6,26	6,41	6,54	6,66	6.77	6,87	6,96	7,05	7,13	7,20	7,27	7,34	7,40

10 11 12 13 14	4,48 4,39 4,32 4,26 4,21	5,26 5,14 5,04 4,96 4,89	5,77 5,62 5,50 5,40 5,32	6,14 5,98 5,84 5,73 5,64	6,43 6,25 6,10 5,98 5,88	6,67 6,47 6,32 6,19 6,08	6,88 6,67 6,51 6,37 6,26	6,84 6,67 6,53 6,41	7,22 6,99 6,81 6,67 6,54	7,36 7,13 6,94 6,79 6,66	7,49 7,25 7,06 6 90 6.77	7,60 7,36 7,17 7,01 6,87	7,71 7,46 7,26 7,10 6,96	7,81 7,56 7,36 7,19 7,05	7,91 7,65 7,44 7,27 7,13	7,99 7,73 7,52 7,35 7,20	8,08 7,81 7,60 7,42 7,27	8,15 7,88 7,67 7,49 7,34	8,23 7,95 7,73 7,55 7,40
15	4,17	4,83	5,25	5,56	5,80	5,99	6,16	6,31	6,44	6,55	6,66	6,76	6,85	6,93	7,00	7,07	7,14	7,20	7,26
16	4,13	4,78	5,19	5,49	5,72	5,91	6,08	6,22	6,35	6,46	6,56	6,66	6,74	6,82	6,90	6,97	7,03	7,09	7,15
17	4,10	4,73	5,14	5,43	5,66	5,85	6,01	6,15	6,27	6,38	6,48	6,57	6,66	6,73	6,81	6,87	6,94	7,00	7,05
18	4,07	4,70	5,09	5,38	5,60	5,79	5,95	6,08	6,20	6,31	6,41	6,50	6,58	6,65	6,73	6,79	6,85	6,91	6,97
19	4,05	4,66	5,05	5,34	5,55	5,73	5,89	6,02	6,14	6,25	6,34	6,43	6,51	6,58	6,65	6,72	6,78	6,84	6,89

6,09 5,92 5,76 5,60

5,45 5,30

5,16